



De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.
Dataregistret används för administration av miljö- och bygglovs- nämndens ärenden.
För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ned på blanketten.
Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se

Insänds till adressen längst ner på sidan

Sökande

Namn	Telefon dagtid
Adress (C/O, Gata/Box)	Postadress (Postnummer och ort)
Organisationsnummer/personnummer	E-postadress
Faktureringsadress om annan än sökandens	Antal hushåll som anläggningen ska försörja

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
Typ av fastighet Permanentbostad Fritidshus	Fastighetsägare, Namn och adress (om annan än sökanden)

Vattenförbrukning

Antal boende:	
Antal vattentoaletter:	Spolmängd (liter per spolning):
Antal duschar:	Antal badkar:
Egen brunn Ja ☐ Nej ☐	(om Ja) Avhärdningsfilter Ja ☐ Nej ☐

Entreprenör

Namn (firmanamn)	Ansvarig utförare
Adress	Telefon dagtid

Ansökan/anmälan gäller

☐ 1. Avloppsanläggning för vattentoalett	☐ a Sluten tank	☐ b Utsläpp till mark el vatten
☐ 2. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning		
☐ 3. Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten, BDT-vatten (I vissa delar av Järfälla krävs ansökan)		
☐ 4. Ändring av befintlig avloppsanläggning		

Anläggningen ska omhänderta avloppsvatten från

WC ☐	WC + BDT ☐	BDT ☐
-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Slamavskiljare

☐ 2-kammarbrunn	☐ 3-kammarbrunn	Fabrikat/Modell	Våtvoly, m3
--	--	-----------------	-------------

Efterföljande reningssteg

☐ Infiltration	☐ Markbädd	☐ Sluten tank
☐ Minireningsverk	☐ Prefabricerad markbädd	

Till ansökan / anmälan bifogas:

Kryssa i de bilagor som bifogas:

Skalenlig situationsplan med fastighetsgränser, befintliga och planerade byggnader, avloppsanläggningens placering (samtliga delar inklusive ev. utsläppspunkt), grundvattenrör, dricksvattenbrunnar inom 100 m, avstånd till vattendrag/dike, energibrunnar, andra små avloppsanläggningar, höjdkurvor, farbara vägar för slamtömningsfordon, uppställningsplats för slambil (max 10 m) och kranbil (vid fosforfälla).

Skalenlig profilritning ritning av avloppsanläggningen (längd- och tvärsektion) som visar slamavskiljare, rör, lutningar, materialtyp m.m.

Sektionsritning (längdsektion ovanifrån)

Tekniska uppgifter innehållande beskrivning av avloppsanläggningens dimensionering, uppbyggnad och funktion samt dokumentation av reningsresultat enligt leverantörens uppgifter.

Produktbeskrivning

Prestandadeklaration

Info om CE-märkning

Installationsanvisningar

Drift och underhållsinstruktion

Uppgifter vid infiltration i mark

Uppgift om markens infiltrationskapacitet,

Avstånd till berg

Uppgift om dimensionerad grundvattennivå, inklusive vilka undersökningar som har gjorts för att bedöma den

Bedömd strömningsriktning för grundvattnet

Siktanalys eller perkolationsprov

Avskärande dränering

Provgrop, antal _____

Grävda (datum) _____ Djup _____

Underskrift

Datum och namnteckning	Namnförtydligande

Avgift

Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige, Järfälla kommun.

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

- | | |
|---|-----------|
| • Inrättande av vattentoalett med sluten tank | 8 timmar |
| • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten | 8 timmar |
| • Inrättande av annan avloppsanläggning enligt vad kommunen föreskrivit | 8 timmar |
| • Inrättande av flera avloppsanläggningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 vid samma tillfälle | 8 timmar |
| • Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning | timavgift |
| • Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 5-24 personekvivalenter | 8 timmar |

Handläggning av anmälan avseende:

- | | |
|---|-----------|
| • Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordning(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd | 8 timmar |
| • Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd | timavgift |

Om miljö- och hälsoskyddsavdelningen behöver begära in kompletteringar eller om handläggningen tar mer än 8 timmar debiteras den tiden med timavgift per påbörjad halvtimme.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Telefon växel: 08-580 285 00

E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr

Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA

Webbplats: www.jarfalla.se

Organisationsnummer: 212000-0043